

## Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места      | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                                 | Цель мероприятия                                  | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                            | 2                                                                                                                                                                                                        | 3                                                 | 4               | 5                                                                  | 6                    |
| Ремонтно-эксплуатационный участок, 26130, Электрогазосварщик | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                      | Снижение вредного воздействия шума                | постоянно       | РТУ<br>отдел охраны труда,<br>ИОЧУС, Пбч ПЖБ                       | выполнено            |
| Ремонтно-эксплуатационный участок, 26130, Электрогазосварщик | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно       | РТУ<br>отдел кадрового<br>администрирования                        | выполнено            |
| Ремонтно-эксплуатационный участок, 26130, Электрогазосварщик | Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                       | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно       | РТУ<br>отдел охраны труда,<br>ИОЧУС, Пбч ПЖБ                       | выполнено            |
| Вспомогательные СПС, 26133А, Матрос                          | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно       | Вспомогательные СПС<br>отдел кадрового<br>администрирования        | выполнено            |
| Вспомогательные СПС, 26134А, Матрос                          | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно       | Вспомогательные СПС<br>отдел кадрового<br>администрирования        | выполнено            |
| Вспомогательные СПС, 26135А, Матрос                          | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно       | Вспомогательные СПС<br>отдел кадрового<br>администрирования        | выполнено            |
| Котельно-трубопроводное производство, Такелажный участок,    | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно       | МПП<br>такелажный участок<br>отдел кадрового<br>администрирования  | выполнено            |

|                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                               |           |                                                          |                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------|
| 26138, Такелажник<br>судовой          |                                                                                                                                                                                                          |                                                               |           |                                                          |                |
| Малярный<br>участок,<br>26140А, Маляр | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                      | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      | постоянно | материал участка<br>отдел охраны труда                   | выпол-<br>нено |
| Малярный<br>участок,<br>26140А, Маляр | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                | постоянно | материал участка<br>отдел охраны труда                   | выпол-<br>нено |
| Малярный<br>участок,<br>26140А, Маляр | Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                       | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора | постоянно | материал участка<br>отдел охраны труда                   | выпол-<br>нено |
| Малярный<br>участок,<br>26140А, Маляр | Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, необходимо на рабочем месте применять индивидуальные средства защиты органов дыхания или использовать местную установку пылеулавливания.          | Снижение<br>запыленности                                      | постоянно | материал участка<br>отдел охраны труда                   | выпол-<br>нено |
| Малярный<br>участок,<br>26140А, Маляр | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>вибрации<br>локальной  | постоянно | материал участка<br>отдел охраны труда                   | выпол-<br>нено |
| Малярный<br>участок,<br>26141А, Маляр | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                      | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума                      | постоянно | материал участка<br>отдел охраны труда                   | выпол-<br>нено |
| Малярный<br>участок,<br>26141А, Маляр | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести                | постоянно | материал участка<br>отдел кадрового<br>административного | выпол-<br>нено |
| Малярный<br>участок,<br>26141А, Маляр | Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                       | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>химического<br>фактора | постоянно | материал участка<br>отдел охраны труда                   | выпол-<br>нено |
| Малярный<br>участок,<br>26141А, Маляр | Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, необходимо на рабочем месте применять индивидуальные средства защиты органов дыхания или использовать местную установку пылеулавливания.          | Снижение<br>запыленности                                      | постоянно | материал участка<br>отдел охраны труда                   | выпол-<br>нено |

|                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                   |           |                                                 |           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|
| Малярный участок, 26141А, Маляр | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                | Снижение вредного воздействия вибрации локальной  | построено | материал участка<br>отдел охраны труда          | выполнено |
| Малярный участок, 26142А, Маляр | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                      | Снижение вредного воздействия шума                | построено | материал участка<br>отдел охраны труда          | выполнено |
| Малярный участок, 26142А, Маляр | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести             | построено | материал участка<br>отдел управления персоналом | выполнено |
| Малярный участок, 26142А, Маляр | Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                       | Снижение вредного воздействия химического фактора | построено | материал участка<br>отдел охраны труда          | выполнено |
| Малярный участок, 26142А, Маляр | Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, необходимо на рабочем месте применять индивидуальные средства защиты органов дыхания или использовать местную установку пылеулавливания.          | Снижение запыленности                             | построено | материал участка<br>отдел охраны труда          | выполнено |
| Малярный участок, 26142А, Маляр | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                | Снижение вредного воздействия вибрации локальной  | построено | материал участка<br>отдел охраны труда          | выполнено |
| Малярный участок, 26143А, Маляр | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                      | Снижение вредного воздействия шума                | построено | материал участка<br>отдел охраны труда          | выполнено |
| Малярный участок, 26143А, Маляр | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести             | построено | материал участка<br>отдел управления персоналом | выполнено |
| Малярный участок, 26143А, Маляр | Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                       | Снижение вредного воздействия химического фактора | построено | материал участка<br>отдел охраны труда          | выполнено |
| Малярный участок,               | Так как пылевая нагрузка превышает допустимый уровень, необходимо на рабочем месте применять                                                                                                             | Снижение запыленности                             | построено | материал участка                                |           |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                   |           |                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| 26143А, Маляр                                                    | индивидуальные средства защиты органов дыхания или использовать местную установку пылеулавливания.                                                                                                       |                                                   |           | открыт охрана труда                                 | выполнено |
| Малярный участок, 26143А, Маляр                                  | Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.                                                                | Снижение вредного воздействия вибрации локальной  | постоянно | малярский участок открыт охрана труда               | выполнено |
| Трубопроводный участок, 26144, Трубопроводчик судовой            | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                      | Снижение вредного воздействия шума                | постоянно | Трубопроводный участок открыт охрана труда          | выполнено |
| Трубопроводный участок, 26144, Трубопроводчик судовой            | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | Трубопроводный участок открыт управление персоналом | выполнено |
| Трубопроводный участок, 26144, Трубопроводчик судовой            | Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                       | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Трубопроводный участок открыт охрана труда          | выполнено |
| Трубопроводный участок, 26145, Трубопроводчик судовой            | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                      | Снижение вредного воздействия шума                | постоянно | Трубопроводный участок открыт охрана труда          | выполнено |
| Трубопроводный участок, 26145, Трубопроводчик судовой            | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести             | постоянно | Трубопроводный участок открыт управление персоналом | выполнено |
| Трубопроводный участок, 26145, Трубопроводчик судовой            | Для уменьшения вредного воздействия химического фактора использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).                                                                       | Снижение вредного воздействия химического фактора | постоянно | Трубопроводный участок открыт охрана труда          | выполнено |
| СМП ВРК, Производственные рабочие, 26146А, Слесарь-судоремонтник | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха.                                                                                                      | Снижение вредного воздействия шума                | постоянно | СМП ВРК открыт охрана труда                         | выполнено |
| СМП ВРК, Производственные                                        | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического                                                                                                                      | Снижение вредного                                 |           |                                                     |           |


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                  |                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| е рабочие,<br>26146А,Слесарь-с<br>удоремонтник                                    | состояния работника, для поддержания высокого<br>уровня работоспособности рекомендуется<br>соблюдать режим труда и отдыха.                                                                                           | воздействия<br>тяжести                         | <i>постоянно</i> | <i>СМП ВРК<br/>отдел управления<br/>персоналом</i> | <i>выпол<br/>нено</i> |
| СМП ВРК,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26147А,Слесарь-с<br>удоремонтник     | Для уменьшения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                            | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       | <i>постоянно</i> | <i>СМП ВРК<br/>отдел охраны труда</i>              | <i>выпол<br/>нено</i> |
| СМП ВРК,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26147А,Слесарь-с<br>удоремонтник     | Учитывая тяжелые условия труда, с целью<br>восстановления нормального физиологического<br>состояния работника, для поддержания высокого<br>уровня работоспособности рекомендуется<br>соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести | <i>постоянно</i> | <i>СМП ВРК<br/>отдел управления<br/>персоналом</i> | <i>выпол<br/>нено</i> |
| СМП ВРК,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26148А,Слесарь-с<br>удоремонтник     | Для уменьшения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                            | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       | <i>постоянно</i> | <i>СМП ВРК<br/>отдел охраны труда</i>              | <i>выпол<br/>нено</i> |
| СМП ВРК,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26148А,Слесарь-с<br>удоремонтник     | Учитывая тяжелые условия труда, с целью<br>восстановления нормального физиологического<br>состояния работника, для поддержания высокого<br>уровня работоспособности рекомендуется<br>соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести | <i>постоянно</i> | <i>СМП ВРК<br/>отдел управления<br/>персоналом</i> | <i>выпол<br/>нено</i> |
| СМП ВРК,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26149А,Слесарь-с<br>удоремонтник     | Для уменьшения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                            | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       | <i>постоянно</i> | <i>СМП ВРК<br/>отдел охраны труда</i>              | <i>выпол<br/>нено</i> |
| СМП ВРК,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26149А,Слесарь-с<br>удоремонтник     | Учитывая тяжелые условия труда, с целью<br>восстановления нормального физиологического<br>состояния работника, для поддержания высокого<br>уровня работоспособности рекомендуется<br>соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести | <i>постоянно</i> | <i>СМП ВРК<br/>отдел управления<br/>персоналом</i> | <i>выпол<br/>нено</i> |
| СМП ДВС,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26150А,Слесарь-м<br>онтажник судовой | Для уменьшения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                            | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       | <i>постоянно</i> | <i>СМП ДВС<br/>отдел охраны труда</i>              | <i>выпол<br/>нено</i> |
| СМП ДВС,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26150А,Слесарь-м<br>онтажник судовой | Учитывая тяжелые условия труда, с целью<br>восстановления нормального физиологического<br>состояния работника, для поддержания высокого<br>уровня работоспособности рекомендуется<br>соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести | <i>постоянно</i> | <i>СМП ДВС<br/>отдел управления<br/>персоналом</i> | <i>выпол<br/>нено</i> |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                |           |                                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------------|
| СМП ДВС,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26151А,Слесарь-м<br>онтажник судовой | Для уменьшения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                            | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       | постоянно | СМП ДВС<br>отдел охраны труда             | выпол<br>нено |
| СМП ДВС,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26151А,Слесарь-м<br>онтажник судовой | Учитывая тяжелые условия труда, с целью<br>восстановления нормального физиологического<br>состояния работника, для поддержания высокого<br>уровня работоспособности рекомендуется<br>соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести | постоянно | СМП ДВС<br>отдел управления<br>персоналом | выпол<br>нено |
| СМП ДВС,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26152А,Слесарь-м<br>онтажник судовой | Для уменьшения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                            | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       | постоянно | СМП ДВС<br>отдел охраны труда             | выпол<br>нено |
| СМП ДВС,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26152А,Слесарь-м<br>онтажник судовой | Учитывая тяжелые условия труда, с целью<br>восстановления нормального физиологического<br>состояния работника, для поддержания высокого<br>уровня работоспособности рекомендуется<br>соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести | постоянно | СМП ДВС<br>отдел управления<br>персоналом | выпол<br>нено |
| СМП ДВС,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26153А,Слесарь-м<br>онтажник судовой | Для уменьшения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                            | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       | постоянно | СМП ДВС<br>отдел охраны<br>труда          | выпол<br>нено |
| СМП ДВС,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26153А,Слесарь-м<br>онтажник судовой | Учитывая тяжелые условия труда, с целью<br>восстановления нормального физиологического<br>состояния работника, для поддержания высокого<br>уровня работоспособности рекомендуется<br>соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести | постоянно | СМП ДВС<br>отдел управления<br>персоналом | выпол<br>нено |
| СМП ДВС,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26154А,Слесарь-м<br>онтажник судовой | Для уменьшения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                            | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       | постоянно | СМП ДВС<br>отдел охраны труда             | выпол<br>нено |
| СМП ДВС,<br>Производственны<br>е рабочие,<br>26154А,Слесарь-м<br>онтажник судовой | Учитывая тяжелые условия труда, с целью<br>восстановления нормального физиологического<br>состояния работника, для поддержания высокого<br>уровня работоспособности рекомендуется<br>соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение<br>вредного<br>воздействия<br>тяжести | постоянно | СМП ДВС<br>отдел управления<br>персоналом | выпол<br>нено |
| СМП ДВС,<br>Производственны<br>е рабочие,                                         | Для уменьшения вредного воздействия шума<br>использовать средства индивидуальной защиты<br>органов слуха.                                                                                                            | Снижение<br>вредного<br>воздействия шума       | постоянно | СМП ДВС                                   |               |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                       |        |                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| 26155А, Слесарь-монтажник судовой                                    |                                                                                                                                                                                                          |                                       |        | отдел охраны труда                     | Вотное |
| СМП ДВС, Производственные рабочие, 26155А, Слесарь-монтажник судовой | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести | костюм | СМП ДВС<br>отдел управления персоналом | Вотное |

Дата составления: 11.09.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


|                      |                                                                                    |                                        |          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| Управляющий директор |  | Забалуев Денис Александрович           | 23.09.26 |
| (должность)          | (подпись)                                                                          | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата)   |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|                       |                                                                                   |                                        |            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Директор по персоналу |  | Карпова Ольга Анатольевна              | 23.09.2026 |
| (должность)           | (подпись)                                                                         | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата)     |

|                                                             |                                                                                   |                                        |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| Начальник ОТ, ГО и ЧС, промышленной и пожарной безопасности |  | Куликова Олеся Вячеславовна            | 23.09.2026 |
| (должность)                                                 | (подпись)                                                                         | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата)     |

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|                         |                                                                                   |                                        |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 5344                    |  | Потапов Андрей Григорьевич             | 11.09.2026 |
| (№ в реестре экспертов) | (подпись)                                                                         | (фамилия, имя, отчество (при наличии)) | (дата)     |